











Montageanleitung

Fliegenschutz Eline hybrid Montage

Pos.	Bild	Beschreibung
1	 <p>[1]</p> <p>[2]</p> <p>CLIP</p> <p>CLIP</p> <p>Aufnahme Außenrahmen</p> <p>[3] Querschnitt Außenrahmen/Wandaufbau</p>	<p>Trittleiste des Fliegengitters von innen auf die Hauptdichtung am Trittschacht aufsetzen [1] und mit Hilfe der Clips [2] den Fliegengitter-Rahmen in die Aufnahme im Außenrahmen „clipsen“ [3].</p>

2	<div></div> <div></div>	<p>Korrektur Sitz des Fliegenschutzes prüfen. Schwarze U-Leiste [1] und Fliegenschutz müssen auf Hauptdichtung anliegen [2].</p>	
3	<div></div> <div></div>	<p>Fliegenschutz mit den 2 mitgelieferten [1] Linsenkopfschrauben (4x50mm) links und rechts oben festschrauben [2].</p> <p> Achtung: Unterhalb der Schraube verläuft ein Faden – diesen nicht beschädigen.</p>	
EINBAUANLEITUNG – Fliegenschutz Eline hybrid Montage		Version:1	Seite 2 / 4
Erstellt von: J.Baur		Datum: 12.01.2023	Geändert von: Datum:

4		<p>Ggf. kann die Spannung der Schnüre angepasst werden. Die Schnüre sollten unter leichter Spannung stehen.</p> <p>Diese Spannung kann durch die Inbusschraube erst an den unteren Schrauben [1] verändert werden und anschließend an den oberen [2].</p> <p>Dabei sicherstellen, dass die Zugleiste in horizontaler Position bleibt.</p>
5		<p>Die untere Trittschiene der Fliegengittertür mit 2 den zwei mitgelieferten Senkkopfschrauben (3x30mm) [1] über die vorgebohrten Löcher in der Trittschiene anbringen [2].</p>
6		<p>Abdeckkappe (grau) der Schließbügel einstellen, indem man die Abdeckkappen auf die Position des Schließbügels, durch hoch oder runter schieben der inneren Abdeckung [1], der Tür anpasst.</p> <p>Der Schließbügel der Tür sollte mittig in der Abdeckkappe liegen.</p> <p>Anschließend Inbusschraube [2] festschrauben.</p>

7		<p>Beide mitgelieferten Abdeckkappen [1] oben links und rechts am Fliegengitter [2] montieren.</p>
8	-	<p>Funktionsprüfung an der Fliegengittertür durchführen</p>